

--	--	--	--

Naam en samenstelling product

SODERMIX bevat aqua, propylene glycol dipelargonate, propylene glycol, stearic acid, paraffinum liquidum, glyceryl stearate, PEG-75 stearate, glycol stearate, cetyl palmitate, persea gratissima oil (avocado olie), solanum lycopersicum extract (tomatenextract), triethanolamine, magnesium aluminum silicate, cellulose gum, petrolatum, methylparaben, sorbic acid, xanthan gum, hydroxypropyltrimonium maltodextrin crosspolymer.

SODERMIX bevat geen corticosteroiden.

Verkoopverpakking

SODERMIX is verkrijgbaar in een kunststof tube van 30 ml.

Werking

SODERMIX is een crème met SOD die helpt bij de behandeling van littekens als gevolg van operaties, brandwonden, radiotherapie en andere verwondingen. SODERMIX hydrateert de huid en kan worden gebruikt bij verse (na wondsluiting) en bestaande littekens. SODERMIX is een prettige en makkelijk smeerbare crème en kan zonder pijn thuis worden aangebracht op het litteken. Littekens worden vlakker, soepeler en minder zichtbaar.

SOD

Bij een ontstekingsreactie komt een verhoogde hoeveelheid vrije radicalen vrij. Superoxide dismutase (SOD) is een enzym met antioxidatieve eigenschappen, dat van nature in het lichaam aanwezig is: het vermindert de hoeveelheid aan vrije radicalen. Ontstekingsreacties worden verminderd; pijn en jeuk nemen af.

SOD heeft een positieve invloed op de collageenopbouw bij littekenvorming. Littekens worden vlakker, soepeler en minder zichtbaar, zowel bij hypertrofe als bij keloïd littekens. Ook beschadigde huid als gevolg van radiotherapie heeft baat bij nazorg met SOD.

Wanneer gebruiken

SODERMIX wordt gebruikt bij dermafibroses, keloïden, hypertrofe littekens en daarmee samenhangende jeuk. Deze toepassing van SODERMIX is geïndiceerd.

Wanneer niet gebruiken

U mag deze crème niet gebruiken als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van dit product.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, roodheid, zwelling of huiduitslag. Neem in zo'n geval contact op met uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

De veiligheid van SODERMIX gedurende zwangerschap en bij het geven van borstvoeding is nog niet bewezen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u deze crème gebruikt.

Gebruiksaanwijzing

De crème 2x per dag in een dunne laag op de aangedane huid aanbrengen en zachtjes inwrijven. Nadat de crème volledig door de huid is opgenomen, mag er een gewone verzorgende crème of zelfs make-up overheen worden aangebracht.

Aanbevelingen

Gebruik SODERMIX niet op of in open wonden. Breng SODERMIX crème aan op een schone en droge huid. SODERMIX is bestemd voor uitwendig gebruik.

Waarschuwingen

Wanneer deze crème niet helpt of wanneer de klachten zich herhalen, vraag dan advies aan uw arts of apotheker.

Bewaren en houdbaarheid

Sluit na gebruik de tube goed af; dit voorkomt uitdroging. Bewaar de crème bij kamertemperatuur (15-25°C) en buiten bereik van kinderen. De uiterste gebruiksdatum staat op de onderzijde van de verpakking vermeld. Als u nog vragen hebt, raadpleeg dan uw apotheker.

Importeur/distributeur

Bipharma B.V. - Postbus 151 - 1380 AD WEESP